



**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ**



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо

Утас 70492942

PC 02

MNS ISO/IEC 17065:2013

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
АЛБАНЫ ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ**

Дугаар № И/02/0149

Олгосон:2018-06-06

“Агриматко монгол” ХХК -ий импортлосон Араб улсын “The Arab pesticides & veterinary drugs MFG.Co” малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн “Albevet 10%” бэлдмэлийн 1 литр\*4653 ширхэг бүхий 180224 -р цувралын дээж нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2018/271 тоот сорилтын дүнгээр сертификатын үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж байна.

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2018/271 тоот сорилтын дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт



Д. Цэрэнням



МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо  
Утас: 7049-2942

MNAS TL 23  
MNS ISO/IEC 17025:2007

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН**

Дугаар №2018/271

Олгосон 2018-05-29  
он.сар.өдөр

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Баталгаажуулалтын алба  
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал: Ахлах эксперт Д. Цэрэнням

Протоколын дугаар	Бүтээгдэхүүний стандартын дугаар	Дээжийн тодорхойлолт
Ц-0225-18	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив техникийн баримт бичиг	Albetvet 10% 1L 180224-р цуврал

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийн тоо, хэмжээ	Дээж хүлээн авсан огноо	Шинжилсэн огноо
1000мл*2ш	2018-05-23	2018-05-23 2018-05-29

Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Үр дүн
Гадаад байдал	Цагаан саарал өнгөтэй цийдмэг	Цагаан саарал өнгөтэй цийдмэг
pH	4.0-6.0	5.5
Хувийн жин г/мл	0.9500-1.0500	1.045
Бичил биетний агууламж, КҮН/мл - Бактери - Мөөгөнцөр	10 <sup>2</sup> 10 <sup>1</sup>	- 4x10 <sup>1</sup> - Мөөгөнцөрийн ургалт илрээгүй
<i>Escherichia coli</i> -ийн агууламж	Илрэхгүй	Enterobacteriaceae бүлгийн бактери илрээгүй
Альбендазолын илрэл	Стандарт альбендазолын уусмалтай дээж уусмалыг харьцуулахад ижил шингээлт үзүүлнэ	Илэрсэн
Альбендазолын агууламж,%	90.0-110.0	103

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.



МОНГОЛЫН ЭМНЭГ  
СОРЬЦОД  
УСГААГАГЧИЙН ХАМААРНА



**Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:**

Улсын шалгагч: ..... *А. Оюунбадам* ..... М. Оюунбадам

Шалгагч /химич/: ..... *Ж. Нэмэхбаяр* ..... Ж. Нэмэхбаяр

**Хянаж баталгаажуулсан:**

Чанарын менежер: ..... *Л. Нямсүх* ..... Л. Нямсүх