



**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ**

Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас 70492942

**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ**

Дугаар № И/05/0546

Олгосон: 2019-12-10

“Агриматко-Монгол” ХХК-ний импортлосон Испани улсын “Industrial veterinaria, S.A.a Livisto” эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн “Troton” эмийн 2100 ширхэг бүхий 010819-р цувралын дээж нь 2019/699 тоот сорилтын лабораторийн дүнгээр АНУ-ын фармакопейд заасан үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 2019/699 тоот дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт



Л. Нямсүх



**“МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ” УТҮГ**

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо,
Сонгино. Харилцах утас: 7049-2942

СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮН

Дугаар №2019/699

Олгосон 2019-12-10
он.сар.өдөр

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Баталгаажуулалтын алба
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал: Эксперт Л. Нямсүх

Протоколын дугаар	Бүтээгдэхүүний стандартын дугаар	Дээжийн тодорхойлолт
H-1028-19	АНУ-ын фармакопей Дагалдах норматив техникийн баримт бичиг	TROTON 010819-р цуврал

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийн тоо, хэмжээ	Дээж хүлээн авсан огноо	Шинжилсэн огноо
10.7 гр * 2 ш	2019-11-18	2019-11-18 2019-12-10

Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Үр дүн
Гадаад байдал	Цагаан өнгийн зуурамтгай, өвөрмөц үнэртэй паст	Цагаан шаргал өнгөтэй паст
Ивермектиний илрэл	Дээж уусмалыг стандарт Ivermectin-ий уусмалтай харьцуулахад ижил хугацаанд илэрнэ	Илэрсэн
Ивермектиний хэмжээ, %	90.0-110.0	93.9
Praziquantel-ийн илрэл	Дээж уусмалыг стандарт Praziquantel-ийн уусмалтай харьцуулахад адил хугацаанд ижил пик илэрнэ.	Илэрсэн
Praziquantel-ийн хэмжээ, %	90.0-110.0	97.3

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:



Шалгагч /химич/: *Б. Цэндтогтох* Б. Цэндтогтох

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер: *Д. Цэрэнням* Д. Цэрэнням

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.

Нүүр хуудас 1/1