



Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо
Утас 70492942

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ**

**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ**

Дугаар № И\04\0624

Олгосон: 2020-03-16

“Агриматко-Монгол” ХХК-ний импортлосон Иордан улсын “Mobedko” компанийн гэрээний дагуу “The Arab Pesticides and Veterinary Drugs Mfg.Co.” малын үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн “Vitamin E-Se inj” эмийн 17040 ширхэг бүхий 191137-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 2020/151 тоот дүнгээр гадаад байдал, хувийн жин, ариун чанар, рН, жижиг хэсгийн хэмжээ, виатмин Е-ийн илрэл, хэмжээ, селенит натрийн илрэл, хэмжээ, үзүүлэлтүүд нь АНУ-ын фармакопей болон дагалдах НТБ-т заасан үзүүлэлт шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 2020/151 тоот дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт



С. Өсөхгэрэл



**“МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ” УТҮГ**

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо,
Сонгино. Харилцах утас: 7049-2942

СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮН

Дугаар №2020/151

Олгосон 2020-03-16
он.сар.өдөр

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Баталгаажуулалтын алба
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал: Эксперт Л. Нямсүх

Протоколын дугаар	Бүтээгдэхүүний стандартын дугаар	Дээжийн тодорхойлолт
H-1200-20	АНУ-ын фармакопей Дагалдах норматив техникийн баримт бичиг	Vitamin E-Se Inj 191137-р цуврал

Шинжилгээнд ирүүлсэн дээжийн тоо, хэмжээ	Дээж хүлээн авсан огноо	Шинжилсэн огноо
100 мл * 2 ш	2020-03-04	2020-03-04 2020-03-16

Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Үр дүн
Гадаад байдал	Цайвар шараас шар өнгийн тунгалаг шингэн	Шар өнгөтэй, өтгөвтөр шингэн
Хувийн жин, г/см ³	0.9900-1.0400	1.025
Ариун чанар	Ариун	Ариун
pH	8.20-10.20	8.75
Жижиг хэсгийн хэмжээ	Шаардлагад нийцсэн	Нүдэнд үзэгдэх жижиг хэсэг ажиглагдаагүй
Vitamin E-ын илрэл	Дээж уусмалыг стандарт Тосopherol acetate-ын уусмалтай харьцуулахад адил хугацаанд ижил пик илэрнэ	Илэрсэн
Vitamin E-ын хэмжээ, %	90.0-110.0	95.08

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.



Sodium selenite-ийн илрэл	Таних урвалаар илэрнэ	Илэрсэн
Sodium selenite-ийн хэмжээ, %	90.0-110.0	99.94

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Улсын шалгагч: *Б. Мөнхцэцэг* Б. Мөнхцэцэг
Шалгагч /химич/: *Б. Цэндтогтох* Б. Цэндтогтох
Шалгагч /химич/: *Ц. Ариунболд* Ц. Ариунболд
Шалгагч /химич/: *Л. Баянжаргал* Л. Баянжаргал



Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер: *Д. Цэрэнням* Д. Цэрэнням

Энэхүү шинжилгээ нь лабораторийн ISO/IEC17025:2007 стандартын дагуу MNAS итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн ба зөвхөн шинжилгээ хийсэн сорьцод хамаарна. Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.