



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 21-188

**Олгосон : 2021 он 04 сар 22 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"АГРИМАТКОМОНГОЛ" ААН-ийн импортлосон Иорданы Хашимын Вант Улс /ИХВУ/ улсын The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Mfg. Co малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Oxytetravet Aerosol" антибиотик-ийн/ын 1672 ширхэг бүхий 201261 # 1 цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 21-188 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 21-188 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:



гарын үсэг/signature/

/Л. Нямсүх /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 21-188

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : АГРИМАТКОМОНГОЛ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
188	Oxytetravet Aerosol	201261 # 1	Иорданы Хашимын Вант Улс /ИХВУ/	2020/12/01 - 2023/12/01	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2021 он 04 сар 07 өдөр	2021 он 04 сар 19 өдөр	2021 он 04 сар 22 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
188	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Охытетрасуcline HCl-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Охытетрасуcline HCl-ын хэмжээ,%	90.0-110.0	98.0
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	шүршигдэх хэмжээ,гр/сек	1.00-4.00	1.29
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Микробын тоо/E.Coli/ml	E.coli илрэхгүй	E.Coli-ийн ургалт илрээгүй
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	pH	2.00-5.00	3.5
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Гадаад байдал	Ягаан өнгөтэй цацлага	Нил ягаан өнгөтэй цацлага
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Хувийн жин,г/см ³	0.7800-0.9000	0.796
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Шүршигдэх байдал	Нэгэн жигд шүршигдэнэ	Нэгэн жигд шүршигдэж байв
	АНУ-ын фармакопей- Oxytetravet aerosol	Нийт бактерийн тоо, CFU/ml	Бактери 10 ² -иас ихгүй, мөөгөнцөр 10 ¹ -иос ихгүй байна.	Нянгийн ургалт илрээгүй

Саянал тайлбар:

Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

шалгагч:



/Э.Чимэдцэцэг /

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

Т. Мөнхцэцэг
гарын үсэг/signature/

/Б.Мөнхцэцэг /

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.

Table with multiple columns and rows, containing technical data and test results. The text is very faint and difficult to read.