




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-564

Олгосон : 2022 он 08 сар 17 өдөр
/Date of issue/



Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"АГРИМАТКОМОНГОЛ" ААН-ийн импортлосон Иорданы Хашимын Вант Улс /ИХВУ/ улсын Mobeeco малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Flumethrate 1% pour on 500ml" боловсруулалтын бэлдмэл-ийн/ын 1200 ширхэг бүхий 211225-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-564 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей-Flumethrate 1% pour on -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-564 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:


Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature/ /Б. Мөнхцэцэг /




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-564

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : АГРИМАТКОМОНГОЛ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
564	Flumethrate 1% pour on 500ml	211225-р	Иорданы Хашимын Вант Улс /ИХВУ/	2021/12/30 - 2024/12/29	3 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2022 он 07 сар 20 өдөр	2022 он 08 сар 12 өдөр	2022 он 08 сар 17 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
564	АНУ-ын фармакопей- Flumethrate 1% pour on	Гадаад байдал	Тунгалаг шаргал шингэн	Шар өнгөтэй, тунгалаг шингэн.
	АНУ-ын фармакопей- Flumethrate 1% pour on	Хувийн жин,г/см ³	0.95-1.1	1.022
	АНУ-ын фармакопей- Flumethrate 1% pour on	pH	5.0-8.0	6.96
	АНУ-ын фармакопей- Flumethrate 1% pour on	Flumethrin-ий хэмжээ,%	0.85-1.15	1.14

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

гарын үсэг/signature/

/С .Хишигт/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.