



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-606

**Олгосон : 2022 он 09 сар 12 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"АГРИМАТКОМОНГОЛ" ААН-ийн импортлосон Испанийн Вант Улс /ИВУ/ улсын Livisto малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "ANTI-MASTITIS S" антибиотик-ийн/ын 560 ширхэг бүхий 31717-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-606 тоот дүнгээр ANTI-MASTITIS S -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-606 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:



гарын үсэг/signature/

/Л. Нямсүх /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-606

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : АГРИМАТКОМОНГОЛ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
606	ANTI-MASTITIS S	31717-р	Испанийн Вант Улс /ИВУ/	2022/01/01 - 2024/01/01	2 ширхэг


Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2022 он 08 сар 17 өдөр	2022 он 09 сар 09 өдөр	2022 он 09 сар 12 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
606	ANTI-MASTITIS S- Дагалдах норматив баримт бичиг	Neomycin sulphate-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	ANTI-MASTITIS S- Дагалдах норматив баримт бичиг	Neomycin sulphate-ийн хэмжээ	90.0-110.0 %	96.07
	ANTI-MASTITIS S- Дагалдах норматив баримт бичиг	Хувийн жин,г/ см ³	0.90-0.93	0.9103
	ANTI-MASTITIS S- Дагалдах норматив баримт бичиг	Микробиологийн цэвэршилт	1г гель дотор 103CFU бактери, мөөгөнцөр 102CFU-аас ихгүй хэмжээгээр зөвшөөрнө. 1г гельд Enterobacteriaceae бүлгийн бактери, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus бактери байхыг зөвшөөрөхгүй	Нянгийн ургалтгүй
	ANTI-MASTITIS S- Дагалдах норматив баримт бичиг	Гадаад байдал	Цагаан өнгөтэй, тосон түрхлэг	Цагаан өнгөтэй тосон түрхлэг

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:


шалгагч /химич/:


O.Наранцэцэг
гарын үсэг/signature/

/О .Наранцэцэг/

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:


B.Отгонбаяр
гарын үсэг/signature/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.