




**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-562

**Олгосон : 2022 он 11 сар 30 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/


"АГРИМАТКОМОНГОЛ" ААН-ийн импортлосон Иорданы Хашимын Вант Улс /ИХВУ/ улсын Mobedco малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Mobedust 5% 100gr" ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бэлдмэл-ийн/ын 2000 ширхэг бүхий 211226-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-562 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей-Mobedust 5% -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-562 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:


Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

T. Mönkh
/Б. Мөнхцэцэг /
гарын үсэг/signature/



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-562

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : АГРИМАТКОМОНГОЛ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
562	Mobedust 5% 100gr	211226-р	Иорданы Хашимын Вант Улс /ИХВУ/	2021/12/30 - 2024/12/29	3 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2022 он 07 сар 20 өдөр	2022 он 11 сар 15 өдөр	2022 он 11 сар 30 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
562	АНУ-фармакопей- Mobedust 5%	Гадаад байдал	Цагаан нарсан өнгийн нунтаг	Цагаан өнгөтэй нунтаг
	АНУ-фармакопей- Mobedust 5%	Эзлэхүүний нягт /gm/cm3/ (СІРАС МТ 33)	0.5-0.8	0.769
	АНУ-фармакопей- Mobedust 5%	pH(1%)	6.5-8.5	7.5
	АНУ-фармакопей- Mobedust 5%	Malathion-ы илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн

Санал тайлбар:

Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



/С .Хишигт/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.

Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.